

附件 5

否决项目名单

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
1	SZ20230913-015	广州特种承压设备检测研究院	DB32/T 4026-2021	石墨烯材料热扩散系数测定 激光闪射法	不属于本办法资助范围。
2	SZ20230912-052	中标联检验检测认证集团有限公司	SN/T 5405.5-2021	互联网环境下的认证技术指南 第 5 部分：复核与证明	申报单位与起草单位不一致。
3	SZ20230918-011	中国南方电网有限责任公司	IEEE Std C57.12.200-2022	套管频域介电响应测试导则 Guide for the Dielectric Frequency Response Measurement of Bushings	发布日期不符合。
4	SZ20230918-018	广东产品质量监督检验研究院	GB/T 40326-2021	实验室设备能效等级 药品稳定性试验箱	广东省标准化战略已资助。
5	SZ20230918-015	广东省药品检验所（广东省药品质量研究所、广东省口岸药品检验所）	BJS 202213	食品中匹可硫酸钠的测定	不属于本办法资助范围。
6			BJS 202209	食品中双醋酚丁等 19 种化合物的测定	不属于本办法资助范围。
7			国家药监局《化妆品安全技术规范》	对苯二胺等 32 种组分	不属于本办法资助范围。
8			BJH 202204	化妆品中四氢咪唑啉等 5 种组分的测定	不属于本办法资助范围。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
9			GDMPA KJ08—2022	广东省化妆品检验检测机构能力建设标准 (2021-2025 年)	不属于本办法资助范围。
10			GDMPA KJ06—2022	广东省药品检验检测机构能力建设标准 (2021-2025 年)	不属于本办法资助范围。
11	SZ20230905-003	广州华智教育科技有限公司	T/GDLF 5-2021	幼儿园室内环境质量态势感知系统 建设规范	先进性或创新性不明显。
12			T/GDLF 6-2021	幼儿园室内环境质量态势感知系统 管理规范	先进性或创新性不明显。
13	SZ20230905-007	中实诚信信用评价有限公司	T/CAQI 176-2021 T/JMA 0001-2021	检验检测机构履行告知承诺内部核查指南	先进性或创新性不明显。
14	SZ20230905-010	广州隽沐生物科技股份有限公司	T/GDC 134-2021	油酸癸酯	不符合强制性标准要求。
15	SZ20230906-001	广州市儒兴科技股份有限公司	T/CPIA 0030.1-2021	晶体硅光伏电池用浆料 第 1 部分 背场铝浆 烧结型铝浆	应用情况不符合。
16			T/CPIA 0030.2-2021	晶体硅光伏电池用浆料 第 2 部分 背面银浆 烧结型银浆	应用情况不符合。
17	SZ20230906-004	广州达安基因股份有限公司	T/GDMDMA 0003-2022	全自动核酸提取仪	应用情况不符合。
18	SZ20230907-002	广州懿科消毒设备有限公司	T/GIEHA 025-2021	冷链食品全流程消毒方法指南	应用情况不符合。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
19	SZ20230907-004	广州市黄埔区食品安全协会	T/GZHPSPSA 005-2021	水解酪蛋白肽粉（酶解酪蛋白肽粉）	不属于本办法资助范围。
20	SZ20230907-007	广州润虹医药科技股份有限公司	T/GDAQI 70-2021	负压引流用聚氨酯海绵	先进性或创新性不明显，应用情况不符合。
21	SZ20230907-015	广东省保化检测中心有限公司	T/HPCIA 010-2021	化妆品用原料油溶紫草（ARNEBIA EUCHROMA）提取物	不符合强制性标准要求。
22			T/HPCIA 009-2021	化妆品用原料西柚（CITRUS PARADISI）提取物	不符合强制性标准要求。
23	SZ20230905-001	广州标明机械技术研究有限公司	T/GDEIA 18-2022	无溶剂型数控三层复合机	标准已失效。
24			T/GDEIA 19-2022	汽车漆面保护用压延聚氯乙烯改色膜	公示时间不足。
25	SZ20230904-008	广东三竿科技有限公司	T/GDLF 2-2021	实验室信用评估体系	先进性或创新性不明显。
26			T/GDLF 3-2021	质量工作平台 系统架构	先进性或创新性不明显。
27			T/GDLF 4-2021	质量工作平台 功能和性能	先进性或创新性不明显。
28	SZ20230904-003	中耕生态环境科技（广州）有限公司	T/GDAEPI 06-2022	广东省固定污染源挥发性有机物排放过程监控系统技术规范	应用情况不符合。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
29	SZ20230907-011	广州波奇亚标准及检测技术有限公司	T/GDFPT 0031-2022	儿童水壶饮用突出物和吸管测试要求	先进性或创新性不明显。
30			T/GDFPT 0033-2022	X 射线荧光光谱法测定陶瓷日用品成分	先进性或创新性不明显。
31			T/GDFPT 0034-2022	软包装罐头顶隙及顶隙空气含量测定	先进性或创新性不明显。
32	SZ20230907-008	百年同康药业集团有限公司	T/GDGAA 0006-2022	三七极细粉制备技术规程	先进性或创新性不明显。
33			T/GDGAA 0008-2022	熟地黄加工技术规程	先进性或创新性不明显。
34	SZ20230907-012	广东省粤科标准化科学研究有限公司	T/GDGAA 0008-2022	熟地黄加工技术规程	先进性或创新性不明显。
35			T/GDGAA 0006-2022	三七极细粉制备技术规程	先进性或创新性不明显。
36			T/GDGAA 0005-2022	太赫兹光谱食品药品测定通用方法	缺少应用支撑佐证材料。
37			T/GDGAA 0004-2022	太赫兹量子指纹中药质量控制 检测分析系统	先进性或创新性不明显。
38	SZ20230905-008	广东安居宝数码科技股份有限公司	T/GDAF 002-2021	智能家居网关安全技术要求	不符合强制性标准要求。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
39	SZ20230907-014	广州市络捷生物科技有限公司	T/HPCIA 009-2021	化妆品用原料西柚 (CITRUS PARADISI) 提取物	不符合强制性标准要求。
40			T/HPCIA 010-2021	化妆品用原料油溶紫草 (ARNEBIA EUCHROMA) 提取物	不符合强制性标准要求。
41	SZ20230908-001	广东省华微检测股份有限公司	T/SHPTA 019-2021	抗菌抗病毒聚乙烯薄膜	应用情况不符合。
42	SZ20230904-013	众源科技 (广东) 股份有限公司	T/GSEE0002-2022	智慧空气开关	应用情况不符合。
43	SZ20230908-003	广州弘禹生态科技有限公司	T/GDTEX 17-2021	纺织企业水重复利用率计算方法	先进性或创新性不明显。
44			T/GDTEX 18-2021	印花布企业清洁生产评价指标体系	先进性或创新性不明显。
45	SZ20230908-003	广州弘禹生态科技有限公司	T/GDES 62-2021	铝型材企业水平衡测试操作规范	先进性或创新性不明显。
46			T/GZCECP 3.2-2022	工业企业清洁生产审核 第2部分: 全面审核报告编制规范	先进性或创新性不明显。
47	SZ20230908-009	广州数控设备有限公司	T/GQDA 00005-2021	机器人控制器加速试验与可靠性指标验证方法	先进性或创新性不明显。
48	SZ20230908-006	广州环亚化妆品科技股份有限公司	T/HPCIA 008-2021	化妆品用原料无患子 (SAPINDUS MUKUROSSI) 提取物	不符合强制性标准要求。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
49			T/HPCIA 009-2021	化妆品用原料西柚（CITRUS PARADISI）提取物	不符合强制性标准要求。
50			T/HPCIA 010-2021	化妆品用原料油溶紫草（ARNEBIA EUCHROMA）提取物	不符合强制性标准要求。
51			T/HPCIA 007-2022	化妆品 舒敏的测定 斑马鱼胚法	先进性或创新性不明显。
52	SZ20230911-006	广东科鉴检测工程技术有限公司	T/GQDA 00005-2021	机器人控制器加速试验与可靠性指标验证方法	先进性或创新性不明显。
53	SZ20230908-008	广州洁特生物过滤股份有限公司	T/GDC 166-2022	细胞培养瓶	先进性或创新性不明显。
54			T/GDC 168-2022	一次性塑料离心管	先进性或创新性不明显。
55			T/GDC 169-2022	一次性塑料血清移液管	先进性或创新性不明显。
56	SZ20230908-008	广州洁特生物过滤股份有限公司	T/GDC 171-2022	真空式过滤器	先进性或创新性不明显。
57	SZ20230906-007	广州美域医学检验有限公司	T/GDCA 008-2021	洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法	先进性或创新性不明显。
58	SZ20230908-004	广州数控机器人科技有限公司	T/CEEIA 558-2021	工业机器人可靠性测试与评定	应用情况不符合。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
59	SZ20230908-010	产学研（广州）环境服务有限公司	T/GDAEPI 07-2022	广东省环保管家服务规范	应用情况不符合。
60	SZ20230906-006	广东丸美生物技术股份有限公司	T/HPCIA 007-2022	化妆品 舒敏的测定 斑马鱼胚法	先进性或创新性不明显。
61			T/HPCIA 008-2021	化妆品用原料无患子(SAPINDUS MUKUROSSI)提取物	不符合强制性标准要求。
62	SZ20230908-012	广州市合熠智能科技股份有限公司	T/GDC 184-2022	高精度微色差颜色传感器	应用情况不符合。
63			T/GDC 183-2022	激光位移传感器	应用情况不符合。
64	SZ20230908-002	广州芯德通信科技股份有限公司	T/GDIOT 002-2022	GPON 物联网网关技术要求	应用情况不符合。
65	SZ20230908-013	广州交信投科技股份有限公司	T/GDEIIA 1-2021	工业互联网 城市交通 标识编码解析	先进性或创新性不明显。
66			T/GDEIIA 2-2021	工业互联网标识解析 城市交通 标识编码规范	先进性或创新性不明显。
67	SZ20230908-013	广州交信投科技股份有限公司	T/GDEIIA 15-2021	工业互联网 城市交通 标识编码应用分类	先进性或创新性不明显。
68			T/GDEIIA 16-2021	工业互联网 城市交通 标识解析 网管应用平台接口规范	先进性或创新性不明显。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
69			T/GDGJ 001-2022	出租汽车车载智能终端设备计程计价技术规范	先进性或创新性不明显。
70	SZ20230905-009	广州安必平医药科技股份有限公司	T/CSBME 050-2022	宫颈液基细胞人工智能医疗器械 质量要求和评价 第1部分：数据集要求	应用情况不符合。
71	SZ20230907-010	广州最氧环保科技股份有限公司	T/GIEHA 024-2021	公共场所室内空气质量监测技术规程	应用情况不符合。
72	SZ20230911-002	广州顶顺机电设备有限公司	T/GDC 182-2022	工业传送皮带	应用情况不符合。
73	SZ20230911-007	广州金域医学检验集团股份有限公司	T/CRHA 003-2021	实验室人源性干细胞检测通用要求	先进性或创新性不明显。
74	SZ20230911-008	中汽检测技术有限公司	T/CRSS 0006-2021	精密减速器可靠性试验方法	先进性或创新性不明显。
75	SZ20230911-004	广州维港环保科技有限公司	T/IPIF 0004-2021	《废旧动力锂离子电池回收及资源化利用技术规范》	先进性或创新性不明显。
76	SZ20230911-011	南方美谷（广州）集团有限公司	T/GDCA011-2022	化妆品 纯净美妆通则	不符合强制性标准要求。
77	SZ20230918-012	广东省药品检验所（广东省药品质量研究所、广东省口岸药品检验所）	BJY202203	阿胶强骨口服液中牛皮源成分检查项补充检验方法	不属于本办法资助范围。
78	SZ20230918-013		BJY202202	保胎灵（片、胶囊）中牛皮源成分检查项补充检验方法	不属于本办法资助范围。

序号	申请编号	单位名称	标准编号	标准名称	否决理由
79	SZ20230918-014		BJY202204	龟鹿补肾片中牛皮源成分检查项补充检验方法	不属于本办法资助范围。